

外 径 A	長 さ (mm)	1本重量 (kg)	白ナシ・白付		赤ナシ・赤付		黒ナシ	
			002	003	003	001		
			改定2006.8		改定2006.8		05.4	
			白ナシ	白 付	赤ナシ (WWナシ)	赤付 (WW付)	1本重量 (kg)	黒ナシ (5.5M)
15A	4,000	5.24	1,970	2,150	2,070	2,230	7.20	1,560
20A		6.72	2,420	2,620	2,530	2,720	9.24	1,930
25A		9.72	3,400	3,690	3,520	3,800	13.40	2,720
32A		13.50	4,500	4,910	4,660	5,050	18.60	3,560
40A		15.60	5,160	5,640	5,340	5,800	21.40	4,090
50A		21.20	7,030	7,700	7,240	7,960	29.20	5,580
65A		29.90	9,870	11,030	10,200	11,370	41.10	7,860
80A		35.20	11,620	13,180	12,020	13,600	48.40	9,230
100A		48.80	16,110	18,980	16,650	19,540	67.10	12,820
125A		5,500	82.50	28,150	34,590	29,050	35,500	82.50
150A	108.90		38,370	45,810	39,570	47,010	108.90	23,770
175A	133.00						133.00	
200A	165.60		58,440		60,260		165.60	36,190
225A	198.00						198.00	
250A	233.20		82,020		84,580		233.20	50,800
300A	291.50		102,800		106,010		291.50	63,660
350A	372.40		130,970		135,060		372.40	81,100
400A	427.00		150,320		155,020		427.00	93,090
450A	481.00		169,330		174,620		481.00	104,860
500A	536.00	188,690		194,580		536.00	116,850	

一本当りの重量は参考値です。

(単位：円/本)

定尺は15A～100Aが4,000mm、125A以上が5,500mmです。但し黒ナシはすべて5,500mmです。


099 鋼管半切加工費

外 径 A				単 価	外 径 A				
パイプ		アングル	チャンネル		パイプ		アングル	チャンネル	単 価
ガス管	S/40				ガス管	S/40			
15A	15A			270	65A		65×65×6	75×40×5	
20A	20A	30×30×3		270	80A	65A	75×75×6	100×50×5	900
25A	25A	40×40×3		270	100A	80A			1,200
32A	32A	40×40×5		360	125A				1,500
		50×50×4		360	150A	100A			1,800
40A	40A			400	200A	150A			2,600
50A	50A	50×50×6		530		200A			3,300

寸法で指定の切断については別途お見積り致します。


(単位：円/切断箇所)

硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP)
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FLP)
 排水用タールエポキシ塗装鋼管(ELP) 【新定価 2006年9月～】




サイズ	重量 (kg/本)	075		重量 (kg/本)	076		006		067		008	
		改定2006.9	改定2006.9		改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9		
		三菱 VLP-VA	三菱 VLP-VB		三菱 VLP-VD		新日鐵 FLP-PB	JFE PFP-PD		重量 (kg/本)	ELP (5.5M)	
15A	5.24	2,730	3,580	6.48	4,300	5.24	3,240	4,160				
20A	6.72	3,000	3,940	8.28	5,100	6.72	3,590	4,950				
25A	9.72	4,190	5,470	11.70	6,450	9.72	4,940	6,240				
32A	13.50	5,640	7,280	15.90	8,340	13.50	6,670	8,060	18.60	7,500		
40A	15.60	6,500	8,410	18.20	9,380	15.60	7,670	9,080	21.40	8,610		
50A	21.20	8,860	11,440	24.40	12,350	21.20	10,440	11,970	29.20	11,760		
65A	29.90	12,440	16,110	33.90	17,860	29.90	14,680	17,260	41.10	16,560		
80A	35.20	14,640	18,930	40.60	20,870	35.20	17,280	20,220	48.40	18,600		
100A	48.80	20,360	26,310	56.50	30,110	48.80	24,010	29,120	67.10	25,350		
125A	60.00	25,000	32,310	69.80	39,000				82.50	31,150		
150A	79.20	34,130	43,290	93.40	52,220				108.90	42,620		
200A				191.00					166.00	64,890		

硬質塩化ビニールライニング鋼管(PV)
 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PE)
 排水用タールエポキシ塗装鋼管(TEX) 【新定価 2006年9月～】



サイズ	重量 (kg/本)	054		055		057		058	
		改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9
		スミコート PV-VA	スミコート PV-VB	スミコート PV-VD	スミコート PE-Z	スミコート PE-S		重量 (kg/本)	スミコート TEX(5.5M)
15A	5.24	2,720	3,530	4,290	3,250	4,160	15A		
20A	6.72	3,010	3,930	5,110	3,600	4,950	20A		
25A	9.72	4,180	5,480	6,460	4,940	6,240	25A		
32A	13.50	5,640	7,310	8,340	6,670	8,060	32A	18.60	7,490
40A	15.60	6,510	8,410	9,390	7,670	9,080	40A	21.40	8,620
50A	21.20	8,860	11,440	12,360	10,450	11,970	50A	29.20	11,770
65A	29.90	12,460	16,100	17,880	14,690	17,260	65A	41.10	16,570
80A	35.20	14,640	18,930	20,860	17,270	20,220	80A	48.30	18,600
100A	48.80	20,360	26,310	30,110	24,020	29,110	100A	67.10	25,360
125A	60.00	24,990	32,300	39,000			125A	82.50	31,170
150A	79.20	34,120	43,290	52,250			150A	109.00	42,620
200A							200A	166.00	64,890

耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(HTLP)
排水用硬質塩ビライニング鋼管(DL)
消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(VF)



【新定価 2006年9月～】

0 1 1	0 1 0	0 3 5	0 3 6
改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9	改定2006.9

サイズ	重量 (kg/本)	積水		重量 (kg/本)	積水DVLP 外面一次防錆塗装	重量 (kg/本)	三菱FP		重量 (kg/本)	三菱FP SCH40 白ナシ
		HTLP	WHTLP				白ネジナシ	白ネジ付		
15A	5.92	3,040	5,970							
20A	7.64	3,830	6,000			7.70	4,560			
25A	10.96	5,640	10,450			11.00	5,640	11.60	8,360	
32A	15.44	7,900	14,670			15.00	7,160	15.50	10,750	
40A	17.80	9,480	17,620	14.20	8,420	17.10	8,210	18.00	12,530	
50A	24.16	12,880	23,950	17.90	11,480	23.00	10,880	23.50	15,760	
65A	34.62	20,230	37,560	25.70	16,170	32.10	14,830	38.70	24,530	
80A	41.47	24,660	45,910	31.10	16,510	37.70	16,960	47.70	29,430	
100A	56.28	34,350	60,090	47.60	22,450	52.90	24,460	68.00	42,790	
125A				58.50	27,610	65.00	31,800	91.60	56,970	
150A				79.90	37,720	86.60	43,280	118.00	75,230	
200A				122.00	58,750					

名称	記号	被覆及び防錆		新日鐵	協成	JFE (旧NK・川崎)	三菱 樹脂	積水 化学	住友 金属	クボタ	規格寸法	用途
		外面	内面									
水道用 硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	VLP VA	キ-ロン VA	LP-VA	ビシパイプ LP・VA	エスロン LP-VA	スミコート PV・VA		JWWA K-116 15A-150A	給水
	SGP-VB	水道用 メッキ	塩ビ	VLP VB	キ-ロン VB	LP-VB	ビシパイプ LP・VB	エスロン LP-VB	スミコート PV・VB			
	SGP-VC	亜鉛 メッキ	塩ビ	VLP VC		LP-VC	ビシパイプ LP・VC	エスロン LP-VC	スミコート PV・VC		フランジ付 WSP-011 15A-450A	埋設用 VD
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	VLP VD	キ-ロン VD	LP-VD	ビシパイプ SP	エスロン WVLP	スミコート PV・VD			
水道用 ポリエチレン粉体 ライニング鋼管	SGP-PA	生産中止		FLP A		PFP-A		PEコート PE・A	スミコート PE・N		JWWA K-132 15A-100A	給水
	SGP-PB	亜鉛 メッキ	ポリエチレン	FLP B		PFP-B		PEコート PE・B	スミコート PE・Z			
	SGP-PC	ポリ二層	ポリエチレン			PFP-S			スミコート PE・P		フランジ付 WSP-039 15A-500A	埋設用 PD
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン			PFP-D		PEコート PE・D	スミコート PE・S			
消火用硬質塩ビ ライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管		キ-ロン VF		ビシパイプ FP	エスロン SG・CP			WSP・041 15A・150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビ ライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ		キ-ロン DL	DLP	ビシパイプ ドレンLP	エスロン DV・LP		D・L	WSP・042 40A・200A	汚水・通気 雑排水 雨水排水
排水用内面タール エポキシ塗装鋼管	SGP-TA	一次防錆	タール エポ	ELP		CLP・70			スミコート TEX		WSP・032 32A・350A	
給湯用耐熱性塩ビ ライニング鋼管	C・VA	一次防錆	塩ビ			HLP		エスロン HT・LP		HT・L	WSP・043 15A・200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ 被覆鋼管		塩ビ	黒管 白管		キ-ロン VG						15A・150A	ガス 露出用・埋設用
		塩ビ	黒管 白管		キ-ロン VI	PLV		エスロン SG・LP			15A・150A	
ガス用ポリエチレン 被覆鋼管	PIH	ポリ一層	黒管	HI-PL GS	キ-ロン GS	PLS			スミコート PEL・S		JIS G3469 15A・100A	ガス
	PZS	ポリ二層	黒管	HI-PL GW		PLP			スミコート PEL		JIS G3469 20A・400A	埋設用

密着一層型ポリエチレン被覆鋼管(GS)
硬質塩化ビニール被覆鋼管(VI)



株式会社 協成

031
05.4

032
05.4

品名 サイズ	GS(グリーン)		VI(アイボリー)	
	内面無塗装	一本重量(kg)	内面無塗装	一本重量(kg)
15A	4,040	7.20	3,280	5.24
20A	4,550	9.24	3,750	6.72
25A	5,280	13.40	4,540	9.72
32A	6,610	18.60	5,760	13.50
40A	7,330	21.40	6,560	15.60
50A	9,690	29.20	8,590	21.20
65A	13,200	41.10	11,710	29.90
80A	14,960	48.30	13,410	35.20
100A	20,320	67.10	19,350	35.20

(定尺5,500mm)

(定尺4,000mm)

JIS G3454 STPG370

圧力配管用炭素鋼鋼管

【新定価 2006年8月~】



新日本製鐵株式会社

022
改定2006.8

023
改定2006.8

015
改定2006.8

024
改定2006.8

サイズ	スーパーシーム(電縫管)						シームレス鋼管			
	SCH40			SCH80			SCH40		SCH80	
	重量(kg/本)	黒管	白管	重量(kg/本)	黒管	白管	黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	2,190	3,180	9.02	2,740	3,980	4,840	6,040	6,060	7,570
20A	9.52	2,820	4,070	12.30	3,640	5,260	4,060	5,360	5,240	6,920
25A	14.10	3,930	5,680	18.00	5,010	7,250	5,550	7,350	7,080	9,370
32A	19.10	5,320	7,630	25.10	6,990	10,040	6,510	8,790	8,560	11,550
40A	22.60	6,290	9,040	30.10	8,380	12,030	7,670	10,360	10,210	13,790
50A	29.90	7,800	11,370	41.00	10,690	15,600	9,250	12,730	12,680	17,450
65A	50.20	13,090	19,100	66.00	17,210	25,100	15,390	21,210	20,230	27,890
80A	62.20	16,220	23,660	84.20	21,960	32,030	18,550	25,710	25,110	34,790
100A	88.00	22,950	33,470	123.00	32,070	46,790	26,240	36,370	36,680	50,830
125A	119.00	31,030	45,270	168.00	43,810	63,910	35,880	49,610	50,660	70,040
150A	152.00	41,560	59,940	230.00	62,890	90,700	45,830	63,370	69,350	95,890
200A	232.00	63,430	91,490	351.00	95,970	138,410	74,240	100,310	112,320	151,770
250A	326.00	89,130	128,560	516.50	141,220	203,680	107,540	144,540	170,380	229,010
300A	431.00	117,840	169,960	710.00	194,130	279,970	145,340	194,620	239,420	320,610
350A	518.00	141,630	204,260	869.00	237,600	342,670	174,680	233,920	293,040	392,410
400A	677.00	185,100	266,960	1,116.00	305,130	440,000	253,660	333,970	418,150	550,530
450A	858.00	234,590	338,340							
500A	1,012.00	276,700	399,600							

018	排水用硬質塩ビライニング鋼管(DVLP・DLパイプ)寸法切り価格表							
2006.9								

サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
定尺定価	8,420	11,480	16,170	16,510	22,450	27,610	37,720	58,750
長さ(mm)	下記定価はご指定寸法での販売価格です。端尺処理は当社にて行います。							
1,000	2,190	2,900	4,000	4,200	5,720	7,000	9,490	14,600
1,250	2,620	3,480	4,820	5,040	6,860	8,410	11,420	17,590
1,500	3,050	4,070	5,640	5,880	8,000	9,810	13,340	20,580
1,750	3,470	4,650	6,460	6,720	9,140	11,220	15,260	23,570
2,000	3,900	5,240	7,280	7,570	10,280	12,620	17,190	26,560
2,250	4,330	5,820	8,100	8,410	11,420	14,030	19,110	29,550
2,500	4,760	6,400	8,920	9,250	12,560	15,430	21,030	32,540
2,750	5,180	6,990	9,740	10,090	13,700	16,840	22,960	35,530
3,000	5,610	7,570	10,560	10,930	14,840	18,240	24,880	38,520
3,250	6,040	8,160	11,380	11,780	15,980	19,650	26,800	41,520
3,500	6,470	8,740	12,200	12,620	17,130	21,050	28,730	44,510
3,750	6,890	9,330	13,020	13,460	18,270	22,460	30,650	47,500
4,000	7,320	9,910	13,840	14,300	19,410	23,860	32,570	50,490
4,000超	8,880	12,040	16,830	17,370	23,560	28,980	39,580	61,380

*5mm単位でご指定の長さに切断します。誤差は±5ミリ未満とします。

*管端部はバリを除去し、錆び止塗料にて処理をいたします。

*上記の長さは例示したものであり、実際のご指定の長さにより価格は比例して変動します。

099	DVLP・DLパイプ 切断費用(バリ取り・錆止めを含む)							
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

サイズ	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A	200A
価格	480	560	720	830	1,160	1,380	1,800	2,640