# 配管用炭素鋼鋼管

NIPPON STEEL

【新定価　2026年7月～】

| 白ナシ | 白ナシ | 白付 | 赤ナシ・赤付 | 黒ナシ |
|---|---|---|---|---|
| 002★ | 071★ | 021★ | 003★ | 001★ |
| 200A以下 改定2026.7 | 250A以上 改定2026.7 | 200A以下 改定2026.7 | 改定2026.7 | 改定2026.7 |

1. 定尺は15A～100Aが4,000㎜、125A以上が5,500㎜です。但し黒ナシは全て5,500㎜です。
2. 125A以上は、耐溝食電縫鋼管（白管、黒管）
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

| 外径 A | 長さ (mm) | 重量 (kg/本) | 結束 (本) | 白ナシ | 白付 | 赤ナシ (WWナシ) | 赤付 (WW付) | 重量 (kg/本) | 結束 (本) | 黒ナシ (5.5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 4,000 | 5.24 | 140 | 10,380 | 11,500 | 10,830 | 11,730 | 7.20 | 140 | 7,300 |
| 20A | | 6.72 | 114 | 12,750 | 14,020 | 13,280 | 14,370 | 9.24 | 114 | 8,970 |
| 25A | | 9.72 | 70 | 17,820 | 19,680 | 18,410 | 20,060 | 13.40 | 70 | 12,570 |
| 32A | | 13.50 | 56 | 23,530 | 26,150 | 24,300 | 26,600 | 18.60 | 56 | 16,480 |
| 40A | | 15.60 | 44 | 27,020 | 29,910 | 27,870 | 30,550 | 21.40 | 44 | 18,860 |
| 50A | | 21.20 | 37 | 36,890 | 41,000 | 37,930 | 41,870 | 29.20 | 37 | 25,800 |
| 65A | | 29.90 | 24 | 51,750 | 58,570 | 53,370 | 59,780 | 41.10 | 24 | 36,330 |
| 80A | | 35.20 | 19 | 60,920 | 70,230 | 62,810 | 71,560 | 48.30 | 19 | 42,600 |
| 100A | | 48.80 | 14 | 84,340 | 101,010 | 87,030 | 102,840 | 67.10 | 14 | 59,240 |
| 125A | 5,500 | 82.50 | ※ | 147,350 | ※183,950 | 151,820 | ※186,730 | 82.50 | 12 | 77,250 |
| 150A | | 108.90 | ※ | 200,970 | ※243,630 | 206,850 | ※247,350 | 108.90 | 10 | 109,770 |
| 200A | | 165.60 | ※ | 306,020 | | 314,950 | | 165.60 | 7 | 167,050 |
| 250A | | 233.20 | ※ | | | | | 233.20 | ※ | 234,500 |
| 300A | | 291.50 | ※ | | | | | 291.50 | ※ | 293,770 |
| 350A | | 372.40 | ※ | | | | | 372.40 | ※ | 374,260 |
| 400A | | 427.00 | ※ | | | | | 427.00 | ※ | 429,530 |
| 450A | | 481.00 | ※ | | | | | 481.00 | ※ | 483,840 |
| 500A | | 536.00 | ※ | | | | | 536.00 | ※ | 539,250 |

（単位：円 / 本）

| 名称 | 記号 | 被覆及び防錆 外面 | 被覆及び防錆 内面 | 日本製鉄 | 協成 | JFEスチール | 積水化学工業 | 規格寸法 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道用硬質塩ビライニング鋼管 | SGP-VA | 一次防錆 | 塩ビ | VLP VA | キーロン VA | JLP-VA | エスロン LP-VA | JWWA K-116 15A-150A | 給水 |
| | SGP-VB | 水道用メッキ | 塩ビ | VLP VB | キーロン VB | JLP-VB | エスロン LP-VB | フランジ付 WSP-011 15A-450A | |
| | SGP-VD | 塩ビ | 塩ビ | VLP VD | キーロン VD | JLP-VD | | | 埋設用 VD |
| 消火用硬質塩ビライニング鋼管 | SGP-VS | 塩ビ | 白管 | | キーロン VF | JFE VS | | WSP・041 15A・150A | 消火管 埋設用 |
| 排水用硬質塩ビライニング鋼管 | D-VA | 一次防錆 | 塩ビ | | キーロン DL | DLP | エスロン DV・LP | WSP・042 40A・200A | 汚水・通気 雑排水 雨水排水 |
| 排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 | SGP-NTA | 一次防錆 | ノンタールエポ | | | | | WSP・032 32A・350A | |
| 給湯用耐熱性塩ビライニング鋼管 | C・VA | 一次防錆 | 塩ビ | | | | エスロン HT・LP | WSP・043 15A・200A | 冷温水 |
| ガス用硬質塩ビ被覆鋼管 | | 塩ビ | 黒管 白管 | | キーロン VI | PLV | | 15A・150A | ガス 露出用・埋設用 |
| ガス用ポリエチレン被覆鋼管 | P1H | ポリ一層 | 黒管 | PEL-S | キーロン GS | PLS | | JIS G3469 15A・100A | ガス |
| | P2S | ポリニ層 | 黒管 | PEL | | PLP | | JIS G3469 20A・400A | 埋設用 |

# 配管用炭素鋼鋼管

JFE スチール 株式会社

【新定価 2026年6月～】

| 白ナシ | 白ナシ | 白付 | 赤ナシ・赤付 | 黒ナシ |
|---|---|---|---|---|
| 062 | 069 | 020 | 063★ | 061 |
| 200A以下 改定2026.6 | 250A以上 改定2026.6 | 200A以下 改定2026.6 | 改定2026.6 | 改定2026.6 |

1. 定尺は15A～100Aが4,000㎜、125A以上が5,500㎜です。但し黒ナシは全て5,500㎜です。
2. 125A以上は、耐溝食電縫鋼管（白管、黒管）
3. 250A以上の白無、WW無鋼管の価格につきましては別途見積とさせていただきます。
4. ※印の納期については予めご確認願います。

| 外径 A | 長さ (mm) | 重量 (kg/本) | 結束 (本) | 白ナシ | 白付 | 赤ナシ (WWナシ) | 赤付 (WW付) | 重量 (kg/本) | 結束 (本) | 黒ナシ (5.5M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 4,000 | 5.24 | 100 | 10,520 | 11,900 | 10,980 | 12,240 | 7.20 | 140 | 7,480 |
| 20A | | 6.72 | 80 | 12,900 | 14,450 | 13,470 | 15,050 | 9.24 | 110 | 9,220 |
| 25A | | 9.72 | 60 | 18,100 | 20,400 | 18,670 | 20,960 | 13.40 | 75 | 12,910 |
| 32A | | 13.50 | 40 | 23,900 | 27,030 | 24,630 | 27,810 | 18.60 | 55 | 16,960 |
| 40A | | 15.60 | 40 | 27,420 | 30,960 | 28,290 | 31,930 | 21.40 | 45 | 19,380 |
| 50A | | 21.20 | 30 | 37,390 | 42,430 | 38,460 | 43,820 | 29.20 | 35 | 26,530 |
| 65A | | 29.90 | 18 | 52,490 | 60,690 | 54,170 | 62,560 | 41.10 | 25 | 37,360 |
| 80A | | 35.20 | 15 | 61,790 | 72,650 | 63,750 | 74,940 | 48.30 | 20 | 43,820 |
| 100A | | 48.80 | 10 | 85,600 | 104,590 | 88,350 | 107,650 | 67.10 | 15 | 60,920 |
| 125A | 5,500 | 82.50 | 10 | 149,590 | ※190,450 | 154,080 | ※195,470 | 82.50 | 10 | 79,470 |
| 150A | | 108.90 | 7 | 204,020 | ※252,250 | 209,980 | ※258,960 | 108.90 | 10 | 112,930 |
| 200A | | 165.60 | 13 | 310,590 | ― | 319,710 | ― | 165.60 | ※ | 171,840 |
| 250A | | 233.20 | ※ | ※別途見積 | ― | ※別途見積 | ― | 233.20 | ※ | 241,260 |
| 300A | | 291.50 | ※ | | ― | | ― | 291.50 | ※ | 302,210 |
| 350A | | 372.40 | ※ | | ― | | ― | 372.40 | ※ | 385,020 |
| 400A | | 427.00 | ※ | | ― | | ― | 427.00 | ※ | 441,870 |
| 450A | | 481.00 | ※ | | ― | | ― | 481.00 | ※ | 497,770 |
| 500A | | 536.00 | ※ | | ― | | ― | 536.00 | ※ | 554,770 |

（単位：円 / 本）

JIS G3454 STPG370

# 圧力配管用炭素鋼鋼管

JFE スチール 株式会社

【新定価 2026年6月～】

| 045★ | 068★ | 046★ | 047★ |
|---|---|---|---|
| 改定2026.6 | 改定2026.6 | 改定2026.6 | 改定2026.6 |

| | スーパーシーム（電縫管） | | | シームレス鋼管 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SCH40 | | | SCH40 | |
| サイズ | 重量(kg/本) | 黒管 | 白管 | 黒管 | 白管 |
| 15A | 7.20 | 7,410 | 11,990 | 16,430 | 24,150 |
| 20A | 9.60 | 9,590 | 15,290 | 14,190 | 21,890 |
| 25A | 14.10 | 13,430 | 21,450 | 19,530 | 30,150 |
| 32A | 19.10 | 18,210 | 28,820 | 23,120 | 36,370 |
| 40A | 22.60 | 21,490 | 34,180 | 27,270 | 42,880 |
| 50A | 29.90 | 26,830 | 43,190 | 33,220 | 52,920 |
| 65A | 50.20 | 45,010 | 72,500 | 55,300 | 88,230 |
| 80A | 62.20 | 55,800 | 89,800 | 66,830 | 107,160 |
| 100A | 88.00 | 78,930 | 127,050 | 94,450 | 151,640 |
| 125A | 119.40 | 106,760 | 171,900 | 129,140 | 206,760 |
| 150A | 152.00 | 142,160 | 226,850 | 164,840 | 263,930 |
| 200A | 232.00 | 216,830 | 346,210 | 268,840 | 422,080 |
| 250A | 325.60 | ※別途見積 | | ※別途見積 | |
| 300A | 431.00 | | | | |
| 350A | 518.00 | | | | |
| 400A | 677.00 | | | | |
| 450A | 858.00 | | | | |
| 500A | 1,012.00 | | | | |

1. 250A以上の圧力配管用炭素鋼鋼管につきましては、別途見積とさせていただきます。
2. ※印の納期については予めご確認願います。

（単位：円 / 本）

## 硬質塩化ビニールライニング鋼管(JLP)【新定価　2026年6月～】
## 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PFP)【新定価　2026年6月～】

JFE スチール 株式会社

| | | 064 | 064 | | 065 | | 066 | 066 | 067 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 改定2026.6 | 改定2026.6 | | 改定2026.6 | | 改定2026.6 | 改定2026.6 | 改定2026.6 |
| サイズ | 重量(kg/本) | JFE JLP-VA | JFE JLP-VB | 重量(kg/本) | JFE JLP-VD | 重量(kg/本) | JFE PFP-PA | JFE PFP-PB | JFE PFP-PD |
| 15A | 5.64 | 12,620 | 15,890 | 6.48 | 17,230 | 5.64 | 10,890 | 13,850 | 16,240 |
| 20A | 7.28 | 13,950 | 17,640 | 8.28 | 20,510 | 7.28 | 12,080 | 15,290 | 19,360 |
| 25A | 10.40 | 19,390 | 24,530 | 11.68 | 25,930 | 10.40 | 16,830 | 21,100 | 24,390 |
| 32A | 14.40 | 26,150 | 32,720 | 15.88 | 33,500 | 14.40 | 22,690 | 28,510 | 31,480 |
| 40A | 16.68 | 30,190 | 37,690 | 18.20 | 37,710 | 16.68 | 26,130 | 32,750 | 35,480 |
| 50A | 22.64 | 41,050 | 51,210 | 24.40 | 49,600 | 22.64 | 35,570 | 44,570 | 46,730 |
| 65A | 31.68 | 57,740 | 72,120 | 33.88 | 71,740 | 31.68 | 49,940 | 62,610 | 67,410 |
| 80A | 38.08 | 67,840 | 84,810 | 40.56 | 83,710 | 38.08 | 58,790 | 73,620 | 78,960 |
| 100A | 52.48 | 94,350 | 117,810 | 56.48 | 120,880 | 52.48 | 81,600 | 102,360 | 113,720 |
| 125A | 65.04 | 115,860 | 144,700 | 69.84 | 156,530 | | | | |
| 150A | 86.16 | 158,120 | 193,840 | 93.36 | 209,620 | | | | |
| 200A | | | | | | | | | |

※定尺は 4,000mm です。
※一本当りの重量は参考値です。
※PFP-PA・PB・PD は 2026 年 9 月製造中止になります。

(単位：円 / 本)

## 硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP)【新定価　2026年7月～】

NIPPON STEEL

| | | 054 | | | 055 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 改定2026.7 | | | 改定2026.7 |
| サイズ | 重量(kg/本) | VLP-VA | VLP-VB | 重量(kg/本) | VLP-VD |
| 15A | 5.64 | 12,130 | 15,430 | 6.48 | 16,990 |
| 20A | 7.28 | 13,420 | 17,090 | 8.28 | 20,210 |
| 25A | 10.40 | 18,650 | 23,870 | 11.68 | 25,510 |
| 32A | 14.40 | 25,150 | 31,740 | 15.88 | 32,960 |
| 40A | 16.68 | 29,010 | 36,550 | 18.20 | 37,090 |
| 50A | 22.64 | 39,470 | 49,750 | 24.40 | 48,790 |
| 65A | 31.68 | 55,580 | 69,980 | 33.88 | 70,480 |
| 80A | 38.08 | 65,220 | 82,330 | 40.56 | 82,310 |
| 100A | 52.48 | 90,710 | 114,330 | 56.48 | 118,760 |
| 125A | 65.04 | 都度見積 | 都度見積 | 69.84 | 都度見積 |
| 150A | 86.16 | 都度見積 | 都度見積 | 93.36 | 都度見積 |
| 200A | | | | | |

※定尺は 4,000mm です。
※一本当りの重量は参考値です。

(単位：円 / 本)

## 耐熱性硬質塩ビライニング鋼管(HTLP)
## 排水用硬質塩ビライニング鋼管(DVLP・JDLP)
## ガス用(ポリエチレンPLS)(硬質塩ビPLV)被覆鋼管

JFE スチール 株式会社
積水化学工業株式会社

| サイズ | 重量 (kg/本) | 011 【新定価2026年7月～】 改定2026.7 積水 HTLP | 重量 (kg/本) | 010 【新定価2026年7月～】 改定2026.7 積水 DVLP 外面一次防錆塗装 | 070 改定2026.6 JFE JDLP 外面一次防錆塗装 | 重量 (kg/本) | 013 改定2026.6 JFE PLS 内面無塗装 | 014 改定2026.6 JFE PLV 内面無塗装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 5.92 | 8,150 | | | | 5.24 | 12,200 | 13,080 |
| 20A | 7.64 | 10,220 | | | | 6.72 | 14,020 | 14,930 |
| 25A | 10.96 | 15,030 | | | | 9.72 | 16,980 | 18,210 |
| 32A | 15.44 | 21,070 | | | | 13.50 | 21,610 | 23,030 |
| 40A | 17.80 | 25,260 | 14.60 | 36,250 | 37,140 | 15.60 | 23,940 | 26,230 |
| 50A | 24.16 | 34,300 | 18.30 | 49,390 | 50,660 | 21.20 | 31,640 | 34,310 |
| 65A | 34.62 | 53,800 | 26.20 | 69,520 | 71,320 | 29.90 | 43,080 | 46,770 |
| 80A | 41.47 | 65,530 | 31.70 | 70,990 | 72,680 | 35.20 | 48,840 | 53,530 |
| 100A | 56.28 | 91,420 | 48.50 | 96,480 | 98,960 | 48.80 | 69,880 | 77,440 |
| 125A | | | 59.60 | 118,720 | 121,740 | | | |
| 150A | | | 81.20 | 162,080 | 166,290 | | | |
| 200A | | | 124.90 | 252,440 | 259,000 | | | |

※JDLPは2026年9月製造中止になります。　※定尺は 4,000mm です。

## 消火用硬質塩ビ外面ライニング鋼管(ＶＳ)

JFE スチール 株式会社
株式會社 協成

| サイズ | 重量 (kg/本) | 081★ 【新定価2026年6月～】 改定2026.6 JFE VS 白ネジナシ | 017 【新定価2026年4月～】 改定2026.4 協成 VF 白ネジナシ | 重量 (kg/本) | 082★ 【新定価2026年6月～】 改定2026.6 JFE VS SCH40 | 019 【新定価2026年4月～】 改定2026.4 協成 VF SCH40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15A | | 15,760 | | | | |
| 20A | 7.72 | 18,130 | 17,280 | | | |
| 25A | 11.00 | 22,430 | 21,360 | 11.60 | 32,980 | 30,030 |
| 32A | 15.00 | 28,560 | 27,170 | 15.50 | 42,380 | |
| 40A | 17.10 | 32,640 | 31,140 | 18.00 | 49,140 | |
| 50A | 23.00 | 42,900 | 37,610 | 23.50 | 62,210 | 56,620 |
| 65A | 32.10 | 58,870 | 50,840 | 38.70 | 96,690 | 80,730 |
| 80A | 37.70 | 67,580 | 58,360 | 47.70 | 118,240 | 96,930 |
| 100A | 52.90 | 97,080 | 83,830 | 68.00 | 168,250 | 140,840 |
| 125A | 65.00 | 122,140 | 109,240 | 91.60 | 224,110 | 187,500 |
| 150A | 86.60 | 166,490 | 148,580 | 118.00 | 295,620 | 247,600 |
| 200A | | | | | | |

※ 協成 VF（SCH40）32A・40A・200A は受注生産品です。
※ JFE スチール VS 20A ～ 32A は受注生産品です。
※ JFE スチール VS（SCH40）25A ～ 50A は受注生産品です。　※定尺は 4,000mm です。

# 加工費　《流通加工でトータルコストダウン》

| サイズ | 半切断 | | | | | | | | 寸法切断 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGP VA/VB | VD | VS (SGP) | VS (SCH40) | SCH40 | SCH80 | 塩ビ | DVLP | SGP VA/VB | VD | VS (SGP) | VS (SCH40) | SCH40 | SCH80 |
| 15A | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 | 620 | | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 |
| 20A | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 | 620 | | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 |
| 25A | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 | 620 | | 610 | 980 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 |
| 32A | 790 | 1,300 | 1,180 | 1,920 | 1,280 | 1,430 | 810 | | 790 | 1,300 | 1,180 | 1,920 | 1,280 | 1,430 |
| 40A | 850 | 1,380 | 1,280 | 2,040 | 1,360 | 1,540 | 860 | 860 | 850 | 1,380 | 1,280 | 2,040 | 1,360 | 1,540 |
| 50A | 950 | 1,550 | 1,430 | 2,290 | 1,530 | 1,700 | 970 | 970 | 950 | 1,550 | 1,430 | 2,290 | 1,530 | 1,700 |
| 65A | 1,330 | 2,160 | 2,000 | 3,190 | 2,130 | 2,380 | 1,360 | 1,360 | 1,330 | 2,160 | 2,000 | 3,190 | 2,130 | 2,380 |
| 80A | 1,480 | 2,420 | 2,220 | 3,550 | 2,370 | 2,670 | 1,510 | 1,510 | 1,480 | 2,420 | 2,220 | 3,550 | 2,370 | 2,670 |
| 100A | 1,910 | 3,090 | 2,860 | 4,550 | 3,040 | 3,420 | 1,940 | 1,940 | 1,910 | 3,090 | 2,860 | 4,550 | 3,040 | 3,420 |
| 125A | 2,370 | 3,860 | 3,550 | 5,680 | 3,800 | 4,270 | 2,420 | 2,420 | 2,370 | 3,860 | 3,550 | 5,680 | 3,800 | 4,270 |
| 150A | 2,850 | 4,650 | 4,280 | 6,830 | 4,550 | 5,120 | 2,910 | 2,910 | 2,850 | 4,650 | 4,280 | 6,830 | 4,550 | 5,120 |
| 200A | 4,110 | | 6,160 | 9,870 | 6,580 | 7,380 | 4,190 | 4,190 | 4,110 | | 6,160 | 9,870 | 6,580 | 7,380 |
| 250A | 5,220 | | | | 8,340 | 9,370 | 5,320 | 5,320 | 5,220 | | | | 8,340 | 9,370 |
| 300A | 7,890 | | | | 12,630 | 14,200 | | | 7,890 | | | | 12,630 | 14,200 |
| 350A | 11,830 | | | | 18,940 | 21,310 | | | 11,830 | | | | 18,940 | 21,310 |

※塩ビ･DVLPの寸法切断は半切断と同じ料金になります。

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | ねじ切り加工 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGP VA/VB | VD | VS (SGP) | VS (SCH40) | SCH40 | SCH80 |
| 15A | 450 | 710 | 670 | 1,070 | 710 | 790 |
| 20A | 450 | 710 | 670 | 1,070 | 710 | 790 |
| 25A | 490 | 770 | 740 | 1,150 | 770 | 860 |
| 32A | 520 | 810 | 770 | 1,210 | 810 | 920 |
| 40A | 620 | 970 | 920 | 1,440 | 970 | 1,080 |
| 50A | 790 | 1,280 | 1,180 | 1,920 | 1,280 | 1,430 |
| 65A | 980 | 1,580 | 1,460 | 2,360 | 1,580 | 1,760 |
| 80A | 1,180 | 1,900 | 1,780 | 2,840 | 1,900 | 2,140 |
| 100A | 1,590 | 2,530 | 2,370 | 3,800 | 2,530 | 2,850 |
| 125A | 3,800 | 6,070 | 5,680 | 9,100 | 6,070 | 6,820 |
| 150A | 4,740 | 7,590 | 7,110 | 11,390 | 7,590 | 8,520 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | ねじ締め(切断/転造) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGP VA/VB | VD | VS (SGP) | VS (SCH40) | SCH40 | SCH80 |
| 15A | 670 | 1,080 | 1,000 | 1,600 | 1,070 | 1,250 |
| 20A | 670 | 1,080 | 1,000 | 1,600 | 1,070 | 1,250 |
| 25A | 750 | 1,210 | 1,130 | 1,780 | 1,180 | 1,400 |
| 32A | 790 | 1,300 | 1,180 | 1,920 | 1,280 | 1,480 |
| 40A | 950 | 1,550 | 1,430 | 2,290 | 1,530 | 1,780 |
| 50A | 1,280 | 2,060 | 1,920 | 3,040 | 2,020 | 2,360 |
| 65A | 1,590 | 2,580 | 2,370 | 3,800 | 2,530 | 2,970 |
| 80A | 1,910 | 3,090 | 2,860 | 4,550 | 3,040 | 3,550 |
| 100A | 2,530 | 4,130 | 3,800 | 6,070 | 4,050 | 4,740 |
| 125A | 4,740 | 7,740 | 7,110 | 11,390 | 7,590 | 8,880 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | 穴あけ加工 | | グルービング加工 | | | | フレア加工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGP (枝管) | SCH40 (枝管) | SGP | SCH40 | VS (SGP) | VS (SCH40) | SGP | SCH40 |
| 15A | 1,690 | 2,590 | | | | | | |
| 20A | 1,690 | 2,590 | | | | | | |
| 25A | 1,880 | 2,590 | | | | | | |
| 32A | 2,860 | 4,140 | | | | | | |
| 40A | 2,940 | 4,140 | | | | | | |
| 50A | 3,300 | 4,270 | 1,140 | 1,450 | 1,720 | 2,170 | 3,600 | 5,700 |
| 65A | 3,650 | 5,570 | 1,300 | 1,680 | 1,940 | 2,520 | 4,500 | 7,200 |
| 80A | 5,290 | 7,870 | 1,490 | 1,930 | 2,230 | 2,890 | 5,400 | 8,560 |
| 100A | | | 1,850 | 2,410 | 2,770 | 3,610 | 7,360 | 11,560 |
| 125A | | | 2,220 | 2,880 | 3,320 | 4,320 | 9,160 | 14,400 |
| 150A | | | 2,770 | 3,610 | 4,160 | 5,410 | 10,960 | 17,260 |
| 200A | | | 4,800 | 6,470 | 7,200 | 9,700 | 14,560 | 23,100 |
| 250A | | | 7,750 | 10,340 | | | 18,300 | 29,100 |
| 300A | | | | | | | 22,060 | 34,960 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | 転造ねじ加工 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SGP PA/PB | SCH40 | VS (SGP) | VS (SCH40) |
| 15A | 450 | 1,080 | | |
| 20A | 450 | 1,080 | | |
| 25A | 490 | 1,200 | 1,200 | 1,800 |
| 32A | 520 | 1,360 | 1,340 | 2,030 |
| 40A | 620 | 1,620 | 1,600 | 2,440 |
| 50A | 1,460 | 2,160 | 2,160 | 3,240 |
| 65A | 1,810 | | 2,660 | |

(単位＝円／1ヶ所)

| 掛率群コード | 加工種別 |
|---|---|
| 080 | フレア加工費 |
| 083 | サドル溶接加工費 |
| 086 | 転造ねじ加工費 |
| 086 | ねじ締め加工費 |
| 087 | ステンレス加工費 |
| 088 | 溶接加工費 |
| 093 | 寸法切断 |
| 094 | グルービング加工費 |
| 096 | トップジョイント取付費 |
| 099 | 半切加工費 |
| 100 | ねじ切り加工費 |



改定2023.9

# 加工費　《流通加工でトータルコストダウン》

| サイズ | 突合せ溶接 | | | | フランジ溶接 | | | | サドル溶接(枝管サイズ) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SGP | SCH40 | VS(SGP) | VS(SCH40) | SGP | SCH40 | VS(SGP) | VS(SCH40) | SGP | SCH40 | SCH80 | VS(SGP) | VS(SCH40) |
| 15A | 1,360 | 2,100 | | | 2,720 | 4,200 | | | 8,080 | 12,890 | | 12,110 | 19,330 |
| 20A | 1,810 | 2,800 | | | 3,620 | 5,600 | | | 8,080 | 12,890 | | 12,110 | 19,330 |
| 25A | 2,270 | 3,490 | | | 4,540 | 6,980 | | | 8,080 | 12,890 | 14,560 | 12,110 | 19,330 |
| 32A | 2,830 | 4,370 | | | 5,660 | 8,740 | | | 9,080 | 14,320 | 16,310 | 13,620 | 21,470 |
| 40A | 3,400 | 5,240 | 5,090 | 7,860 | 6,800 | 10,480 | 10,180 | 15,720 | 9,080 | 14,320 | 16,310 | 13,620 | 21,470 |
| 50A | 4,520 | 6,980 | 6,780 | 10,480 | 9,040 | 13,960 | 13,560 | 20,960 | 10,300 | 16,490 | 18,550 | 15,440 | 24,730 |
| 65A | 5,650 | 8,740 | 8,470 | 13,100 | 11,300 | 17,480 | 16,940 | 26,200 | 12,880 | 19,320 | 21,730 | 19,320 | 28,970 |
| 80A | 6,770 | 10,480 | 10,150 | 15,720 | 13,540 | 20,960 | 20,300 | 31,440 | 13,840 | 22,140 | | 20,750 | 33,220 |
| 100A | 9,020 | 13,970 | 13,540 | 20,950 | 18,040 | 27,940 | 27,080 | 41,900 | | | | | |
| 125A | 11,280 | 17,460 | 16,920 | 26,200 | 22,560 | 34,920 | 33,840 | 52,400 | | | | | |
| 150A | 13,550 | 20,950 | 20,320 | 31,430 | 27,100 | 41,900 | 40,640 | 62,860 | | | | | |
| 200A | 18,050 | 27,940 | 27,070 | 41,900 | 36,100 | 55,880 | 54,140 | 83,800 | | | | | |
| 250A | 22,560 | 34,920 | | | 45,120 | 69,840 | | | | | | | |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | サドル溶接(一段落ち) | |
|---|---|---|
| | SGP | SCH40 |
| 65A×50A | 17,120 | 28,000 |
| 80A×65A | 19,200 | 31,520 |
| 100A×80A | 21,280 | 35,040 |

| サイズ | ボス溶接(閉F／C＋ボス) | |
|---|---|---|
| | SGP | SCH40 |
| 15A | 11,880 | 19,380 |
| 20A | 11,880 | 19,380 |
| 25A | 11,880 | 19,380 |
| 32A | 12,900 | 21,120 |
| 40A | 12,900 | 21,120 |
| 50A | 14,200 | 23,340 |
| 65A | 16,060 | 26,520 |
| 80A | 17,880 | 29,700 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | | ステンレス加工 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 半切･寸法切断 | | ねじ切り | グルービング | ネジ締め |
| A | SU | S10以下 | S20以上 | S40以上 | S10以下 | S40以上 |
| | 13SU | 780 | 920 | | | |
| | 20SU | 780 | 920 | | | |
| | 25SU | 780 | 920 | | | |
| 25A | 30SU | 780 | 920 | 2,080 | | 1,040 |
| 32A | 40SU | 780 | 1,040 | 2,160 | | 1,270 |
| 40A | 50SU | 1,040 | 1,150 | 2,300 | | 1,550 |
| 50A | 60SU | 1,150 | 1,530 | 2,590 | 3,000 | 2,100 |
| 65A | 75SU | 1,530 | 2,590 | | 3,600 | |
| 80A | 80SU | 2,590 | 3,450 | | 4,200 | |
| 100A | 100SU | 3,450 | 4,310 | | 5,100 | |
| 125A | 125SU | 4,310 | 5,180 | | 6,000 | |
| 150A | 150SU | 5,180 | 7,480 | | 7,500 | |
| 200A | 200SU | 7,480 | 9,490 | | | |
| 250A | 250SU | 9,490 | 13,800 | | | |

**(単位＝円／1ヶ所)**

| 掛率群コード | 加工種別 |
|---|---|
| 080 | フレア加工費 |
| 083 | サドル溶接加工費 |
| 086 | 転造ねじ加工費 |
| 086 | ねじ締め加工費 |
| 087 | ステンレス加工費 |
| 088 | 溶接加工費 |
| 093 | 寸法切断 |
| 094 | グルービング加工費 |
| 096 | トップジョイント取付費 |
| 099 | 半切加工費 |
| 100 | ねじ切り加工費 |

改定2023.09

| 鋼材切断費 | |
|---|---|
| アングル | |
| 30×30×3 | 390 |
| 40×40×3 | 390 |
| 40×40×5 | 520 |
| 50×50×4 | 520 |
| 50×50×6 | 760 |
| 65×65×6 | 1,070 |
| 75×75×6 | 1,300 |
| チャンネル | |
| 75×40×5 | 1,070 |
| 100×50×5 | 1,300 |
| 125×65×6 | 1,730 |
| 150×75×6.5 | 2,160 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | トップフィッテング取付 |
|---|---|
| 50A | 3,000 |
| 65A | 3,000 |
| 80A | 3,000 |
| 100A | 3,600 |
| 125A | 4,200 |
| 150A | 4,800 |

(単位＝円／1ヶ所)

| サイズ | アウトレットチーズ取付 |
|---|---|
| 50A | 3,000 |
| 65A | 3,000 |
| 80A | 3,000 |
| 100A | 3,600 |
| 125A | 4,200 |
| 150A | 4,800 |

(単位＝円／1ヶ所)

084★
改定2026.5

# 白ガス管寸法切断販売価格表

【新定価　2026年5月～】

| サイズ / 長さ(mm) | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2,000 | 2,260 | 2,820 | 3,700 | 4,160 | 5,380 | 7,550 | 8,760 | 11,940 | 15,500 | 20,600 |
| 417 | 2,050 | 2,310 | 2,890 | 3,800 | 4,280 | 5,540 | 7,770 | 9,020 | 12,300 | 15,990 | 21,270 |
| 434 | 2,090 | 2,370 | 2,970 | 3,900 | 4,390 | 5,690 | 7,990 | 9,280 | 12,660 | 16,480 | 21,930 |
| 500 | 2,260 | 2,570 | 3,260 | 4,280 | 4,830 | 6,290 | 8,820 | 10,260 | 14,010 | 18,360 | 24,500 |
| 600 | 2,500 | 2,870 | 3,670 | 4,830 | 5,460 | 7,150 | 10,030 | 11,690 | 15,990 | 21,150 | 28,300 |
| 700 | 2,730 | 3,150 | 4,070 | 5,360 | 6,060 | 7,970 | 11,180 | 13,040 | 17,870 | 23,880 | 32,020 |
| 800 | 2,950 | 3,420 | 4,450 | 5,850 | 6,640 | 8,750 | 12,280 | 14,340 | 19,660 | 26,530 | 35,640 |
| 900 | 3,160 | 3,680 | 4,810 | 6,330 | 7,180 | 9,490 | 13,320 | 15,560 | 21,360 | 29,120 | 39,170 |
| 1,000 | 3,360 | 3,920 | 5,150 | 6,780 | 7,690 | 10,190 | 14,300 | 16,720 | 22,960 | 31,640 | 42,610 |
| 1,500 | 4,170 | 4,910 | 6,550 | 8,620 | 9,810 | 13,080 | 18,360 | 21,490 | 29,570 | 43,230 | 58,410 |
| 2,000 | 4,700 | 5,560 | 7,450 | 9,820 | 11,180 | 14,950 | 20,980 | 24,580 | 33,850 | 53,120 | 71,900 |
| 2,500 | 5,650 | 6,730 | 9,100 | 11,990 | 13,670 | 18,350 | 25,760 | 30,200 | 41,630 | 61,310 | 83,080 |
| 3,000 | 6,610 | 7,900 | 10,740 | 14,160 | 16,170 | 21,750 | 30,530 | 35,820 | 49,410 | 67,810 | 91,940 |
| 3,130以上 | 6,860 | 8,210 | 11,170 | 14,730 | 16,820 | 22,640 | 31,780 | 37,290 | 51,450 | | |
| 3,500 | | | | | | | | | | 72,620 | 98,490 |
| 4,000 | | | | | | | | | | 82,510 | 111,980 |
| 4,304以上 | | | | | | | | | | 88,520 | 120,180 |
| 定尺 | 9,560 | 11,720 | 16,450 | 21,720 | 24,920 | 33,990 | 47,710 | 56,170 | 77,810 | 135,990 | 185,470 |

（単位：円／本）

＊長さは1mm単位でご指定いただけます。上記は代表的な寸法の例です。
　長さに比例して価格は変動します。
＊片グルービング・両グルービング・片ネジ・両ネジ・片グルービング＆片ネジ加工が可能です。
＊グルービング加工・ネジ加工した場合には、上記寸法切断販売価格に各加工費が加算となります。

010
改定2026.7

# 排水用硬質塩ビライニング鋼管DVLPハーフカット品

積水化学工業株式会社

【新定価　2026年7月～】

| サイズ / 長さ(mm) | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 | 19,720 | 26,620 | 37,420 | 38,880 | 51,270 | 64,530 | 88,160 | 134,780 |

（単位：円／本）

# 加工可能な最短寸法

| 転造グルービング加工 | | |
|---|---|---|
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 50A～150A | SGP･SCH40；白黒ナシ･VS管 | 70mm |
| 200A～250A | SGP･SCH40；白黒ナシ･VS管 | 83mm |
| 60SU～150SU | SUSパイプ　SCH10以下 | 70mm |
| **切削ネジ切加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 15A～150A | 鉄鋼パイプ(厚さSGP以上) | ※1 |
| 25A～50A | SUSパイプ(厚さSCH40以上) | |
| **転造ネジ切加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 15A～65A | SGP；白黒ナシ･PA･PB | ※2 |
| 15A～50A | SCH40；白黒ナシ | |
| **DVLPバリ取り錆止め加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 40A～200A | DVLP | 5mm |
| **切断加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| ～250A | 硬いもの(消しゴムぐらいの硬さ以上。) | 5mm |
| **穴あけ加工(枝穴25A～80A用まで;母管サイズ未満)** | | |
| 主管サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 40A～200A | SGP；SCH40 | 300mm |
| **ネジ締付:錆止め加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 15A～125A　※3 | SGP；SCH40　※4 | 151mm以上 |
| **溶接加工　※5** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 15A～200A | SGP；SCH40 | 0mm |
| **SUS薄肉管拡管加工** | | |
| サイズ | 商品 | 最短長さ |
| 13SU～60SU | SUS薄肉管 | サイズによる ※6 |

注意：加工可能な寸法でも短すぎると被覆継手の場合はツバ同士が、接触して、締込み不可となる長さもあります。

※1

| サイズ | 切削ねじ加工<br>可能長さ(mm) |
|---|---|
| 15A | 45 |
| 20A | 50 |
| 25A | 55 |
| 32A | 65 |
| 40A | 65 |
| 50A | 70 |
| 65A | 75 |
| 80A | 80 |
| 100A | 100 |
| 125A | 170 |
| 150A | 170 |

※2

| サイズ | 転造ねじ加工<br>可能長さ(mm) |
|---|---|
| 15A | 65 |
| 20A | 70 |
| 25A | 70 |
| 32A | 75 |
| 40A | 80 |
| 50A | 90 |
| 65A | 185 |

※3　転造ねじは、15A～65Aまで

※4　ライニング管･被覆管･合Ｆを含む

※5　配送可能な大きさまで。

※6

| サイズ<br>(SU) | 拡管可能な管の<br>最小長さ |
|---|---|
| 13 | 35 |
| 20 | 38 |
| 25 | 42 |
| 30 | 50 |
| 40 | 60 |
| 50 | 68 |
| 60 | 82 |

# 関係規格

## 配管用炭素鋼鋼管（SGP）

| 管の呼び方 | | 外径 | 外径の許容差（mm） | | 厚さ | 厚さ許容量 | ソケットを含まない質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | mm | テーパねじを切る管 | それ以外の管 | mm | | kg/m |
| 10 | 3/8 | 17.3 | ±0.5 | | 2.3 | | 0.851 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | ±0.5 | | 2.8 | | 1.31 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | ±0.5 | | 2.8 | | 1.68 |
| 25 | 1 | 34.0 | ±0.5 | | 3.2 | | 2.43 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | ±0.5 | | 3.5 | | 3.38 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ±0.5 | | 3.5 | | 3.89 |
| 50 | 2 | 60.5 | ±0.5 | ±0.6 | 3.8 | | 5.31 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | ±0.7 | ±0.8 | 4.2 | | 7.47 |
| 80 | 3 | 89.1 | ±0.8 | ±0.9 | 4.2 | | 8.79 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | ±0.8 | ±1.0 | 4.2 | | 10.1 |
| 100 | 4 | 114.3 | ±0.8 | ±1.1 | 4.5 | ＋規定しない | 12.2 |
| 125 | 5 | 139.8 | ±0.8 | ±1.4 | 4.5 | −12.5% | 15.0 |
| 150 | 6 | 165.2 | ±0.8 | ±1.6 | 5.0 | | 19.8 |
| 175 | 7 | 190.7 | ±0.9 | ±1.6 | 5.3 | | 24.2 |
| 200 | 8 | 216.3 | ±1.0 | ±1.7 | 5.8 | | 30.1 |
| 225 | 9 | 241.8 | ±1.2 | ±1.9 | 6.2 | | 36.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | ±1.3 | ±2.1 | 6.6 | | 42.4 |
| 300 | 12 | 318.5 | ±1.5 | ±2.5 | 6.9 | | 53.0 |
| 350 | 14 | 355.6 | — | ±2.8 | 7.9 | | 67.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | — | ±3.3 | 7.9 | | 77.6 |
| 450 | 18 | 457.2 | — | ±3.7 | 7.9 | | 87.5 |
| 500 | 20 | 508.0 | — | ±4.1 | 7.9 | | 97.4 |

## 圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG）

| 呼び径 | | 外径 | 呼び厚さ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | スケジュール10 | | スケジュール20 | | スケジュール30 | | スケジュール40 | | スケジュール60 | | スケジュール80 | |
| (A) | (B) | mm | 厚さ mm | 質量 kg/m | 厚さ mm | 質量 kg/m | 厚さ mm | 質量 kg/m | 厚さ mm | 質量 kg/m | 厚さ mm | 質量 kg/m | 厚さ mm | 質量 kg/m |
| 10 | 3/8 | 17.3 | | | | | | | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.00 | 3.2 | 1.11 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | | | | | | | 2.8 | 1.31 | 3.2 | 1.46 | 3.7 | 1.64 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | | | | | | | 2.9 | 1.74 | 3.4 | 2.00 | 3.9 | 2.24 |
| 25 | 1 | 34.0 | | | | | | | 3.4 | 2.57 | 3.9 | 2.89 | 4.5 | 3.27 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | | | | | | | 3.6 | 3.47 | 4.5 | 4.24 | 4.9 | 4.57 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | | | | | | | 3.7 | 4.10 | 4.5 | 4.89 | 5.1 | 5.47 |
| 50 | 2 | 60.5 | | | 3.2 | 4.52 | | | 3.9 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.5 | 7.46 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | | | 4.5 | 7.97 | | | 5.2 | 9.12 | 6.0 | 10.4 | 7.0 | 12.0 |
| 80 | 3 | 89.1 | | | 4.5 | 9.39 | | | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 | 7.6 | 15.3 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | | | 4.5 | 10.8 | | | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 | 8.1 | 18.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | | | 4.9 | 13.2 | | | 6.0 | 16.0 | 7.1 | 18.8 | 8.6 | 22.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | | | 5.1 | 16.9 | | | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 | 9.5 | 30.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | | | 5.5 | 21.7 | | | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 | 11.0 | 41.8 |
| 200 | 8 | 216.3 | | | 6.4 | 33.1 | 7.0 | 36.1 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.8 | 12.7 | 63.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | | | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 | 15.1 | 93.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | | | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 | 17.4 | 129 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 | 19.0 | 158 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93.0 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 | 21.4 | 203 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.3 | 156 | 19.0 | 205 | 23.8 | 254 |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.1 | 184 | 20.6 | 248 | 26.2 | 311 |
| 550 | 22 | 558.8 | 6.4 | 87.2 | 9.5 | 129 | 12.7 | 171 | 15.9 | 213 | | | | |
| 600 | 24 | 609.6 | 6.4 | 95.2 | 9.5 | 141 | 14.3 | 210 | | | | | | |

JFEスチール㈱・日本製鉄㈱のカタログより抜粋